

Bouwstenen en Snelonderdelen

Lut Ronsmans

Lut Ronsmans


Bouwstenen

Bouwstenen zijn herbruikbare stukken van documenten, ze worden opgeslagen in galerieën. Je kan de bouwstenen op elk gewenst moment openen en opnieuw gebruiken in al je documenten.

Je kan ze meteen gebruiken maar je kan ze ook aanpassen aan je eigen wensen.


Lut Ronsmans

Bouwstenen gebruiken



Kies via het lint "Invoegen" de knop "Snelonderdelen".


Kies vervolgens "Bouwstenenbeheer".



Maak je keuze uit de vele modellen in de galerie en klik op de knop "Invoegen".

Lut Ronsmans

Een nieuwe bouwsteen maken




In dit voorbeeld vertrek je vanuit een bestaande bouwsteen (nl. Blikvanger in de galerie Kopteksten). Verwijder de invulvakken en typ je eigen tekst. Voeg er eventueel nog onderdelen aan toe.

3 oktober 2007

WELKOM IN DE CURSUS MICROSOFT WORD

Lut Ronsmans

Een nieuwe bouwsteen maken



Selecteer de ganse koptekst en kies via het lint "Invoegen" om de selectie op te slaan in de galerie.

Nieuwe bouwsteen maken


Naam:	mijnkoptekst
Galerie:	Kopteksten
Categorie:	Algemeen

Kies een naam en laat de bouwsteen toevoegen in de gewenste galerie (in dit vb. Kopteksten)

Lut Ronsmans

Bouwstenen


De bouwsteen kan nu in alle documenten worden gebruikt.



Lut Ronsmans

Tip – hoe een bouwsteen vinden

Bij het aanklikken van een kolomkop kan je de bouwstenen alfabetisch rangschikken op naam, galerie, en/of categorie.



Lut Ronsmans


Verschil tussen snelonderdelen en bouwstenen.



Maak met WordArt een reclametekst, maak er een bouwsteen van en bewaar de bouwsteen in de galerie “snelonderdelen”.

Lut Ronsmans

Snelonderdelen




Snelonderdelen zijn net hetzelfde als gewone bouwstenen. Ze zijn enkel sneller bereikbaar doordat ze meteen zichtbaar worden als je de knop “snelonderdelen” aanklikt.

VOORBEEL...	Watermerken	Vrijwaringen	Bijdring
VOORBEEL...	Watermerken	Vrijwaringen	Bijdring
weekreclame	Snelonderdelen	Algemeen	Building
Werkplekken	Voorbladen	Standaard	Building

Bouwstenen die je heel vaak nodig hebt bewaar je dus best in de galerie “snelonderdelen”

Lut Ronsmans

Kies de juiste galerie.




Kies bij het maken van een nieuwe bouwsteen de juiste galerie!

Je kan zelf geen nieuwe galerieën bijmaken.

Lut Ronsmans

Categorieën




Ben je van plan zelf veel bouwstenen te ontwerpen maak dan best nieuwe categorieën aan.

Geef een duidelijke beschrijving voor je bouwstenen.

Lut Ronsmans

Opties ingeven



Met deze opties bepaal je hoe de bouwsteen moet ingevoegd worden.

Alleen inhoud invoegen

Plaatst de bouwsteen op de plaats van de cursor

Inhoud in eigen alinea invoegen


Bouwsteen wordt in afzonderlijke alinea geplaatst

Inhoud op eigen pagina invoegen

Bouwsteen wordt op afzonderlijke pagina geplaatst met pagina-eindes ervoor en erna.

Lut Ronsmans

Snelonderdeel invoegen



Heb je de bouwsteen als snelonderdeel opgeslaan dan beschik je over extra invoegmogelijkheden via de rechtermuisknop.

Lut Ronsmans

Waar is AutoTekst?

AutoTekst bestaat nu onder de vorm van Bouwstenen.

Na het upgraden vanuit een eerdere Word-versie vind je al je AutoTekst fragmenten (zowel die van Word als diegene die je zelf hebt gemaakt) terug in de lijst met Bouwstenen.

Lut Ronsmans

AutoAanvullen

In vorige Word-versies kreeg je na het intypen van enkele beginletters een hulpvenster met daarin een tekstfragment. Je hoefde enkel op enter te drukken om de volledige tekst te laten invullen.

Deze functie is verdwenen in Word 2007.

Lut Ronsmans



Waar worden bouwstenen bewaard?

Opslaan in:

Standaard worden bouwstenen bewaard in een submap van je gebruikersmap in het bestand: Building Blocks.dotx.

Word bewaart echter ook het origineel exemplaar in een submap van Microsoft Office.

Als je je eigen bestand verwijderd herstelt Word het automatisch met het oorspronkelijke versie.

Naam	Map
 Building Blocks.dotx	1043 (C:\Gebruikers\Lut\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks)
 Building Blocks.dotx	1043 (C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Document Parts)


Lut Ronsmans

Waar worden bouwstenen bewaard?

Bouwstenen hoeven niet persé bewaard te worden in het standaardjabloon Building Blocks.dotx.

Je kan bouwstenen eveneens bewaren:

- In het standaardjabloon van Word : normal.dotm
- In het sjabloon dat gekoppeld is aan je huidig document
- In een sjabloon dat in je gebruikersmap werd opgeslaan.

Naam	Map
 Building Blocks.dotx	1043 (C:\Gebruikers\lut\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks)

Lut Ronsmans

Tip - Hoe een backup maken van je bouwstenen?

Bouwstenenbeheer		
Bouwstenen:		
Galerie	Categorie	Sjabloon
Paginanu...	Met vormen	Building Blo...
Paginanu...	Pagina X	Building Blo...
Snelonder...	Algemeen	Normal.dotm
Tabellen	Standaard	Building Blo...

In bouwstenenbeheer kun je controleren in welk sjabloon de bouwsteen wordt bewaard.


Wens je een backup te maken van je bouwstenen maak dan in Verkenner een backup van deze sjablonen.

Lut Ronsmans

Tip – Bouwstenen delen

Het is handig al de bouwstenen die je zelf maakt op te slaan in een eigen sjabloon. Vb. lut.dotx
Bewaar dit bestand in je eigen gebruikersmap met bouwstenen.


Als anderen in het netwerk je bouwstenen willen gebruiken moeten ze dit sjabloon kopiëren naar hun eigen gebruikersmap met bouwstenen.

Naam	Map
 Building Blocks.dotx	1043 (C:\Gebruikers\lut\AppData\Roaming\Microsoft\Document Building Blocks)

Lut Ronsmans

Bouwstenen verplaatsen

Bouwstenen kunnen niet gekopieerd worden naar een ander sjabloon. Ze kunnen enkel verplaatst worden via “bouwstenenbeheer”.



Hier wordt de bouwsteen test verplaatst van het sjabloon normal.dotm naar het sjabloon lut.dotx

Lut Ronsmans